

Kabeldurchführung | DN 60



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: HBKD060



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung


DACHPROTECT Kabeldurchführung – Sicherer & isolierter Kabeleinlass fürs Flachdach

Die Kabeldurchführung ermöglicht eine **luft- & dampfdichte Durchführung von Kabeln durch das Dach** – ideal für nachträgliche Installationen. Die doppelwandige Isolierung minimiert Wärmebrücken, während der konische EPS-Stopfen und die UV-beständige Klapphaube für optimalen Schutz vor Witterung & Ungeziefer sorgen.

Warum Kabeldurchführung?


- **Vollständig abdichtend** – Integrierte „Barriere“ schützt luft- & dampfdicht gegen Feuchtigkeit & Schädlingsbefall.
- **Nachhaltig durchdacht** – Aus recycelbaren Materialien, vollständig zerlegbar & wiederverwendbar.
- **Einfach & flexibel** – Klappbare Wetterschutzhaube & wiederverschließbares System für nachträgliche Kabelverlegung.
- **Isoliert & kondensationssicher** – Doppelwandiger Anschlusskragen verhindert Wärmebrücken & Kondensatbildung.
- **Witterungsbeständig** – UV-resistente Außenkomponenten für langlebigen Schutz im Dachbereich.
- **Abmessungen** – Geeignet für DN 60 bei einer Höhe von 24,5 cm, perfekt für typische Kabelanwendungen.

Jetzt Kabeldurchführung bestellen – Für schnelle & dauerhafte Reparaturen auf jedem Dach!



Technische Details	
Ausführung	Kabeldurchführung
Durchmesser	DN 60
Einsatzbereich	Zum Durchführen mehrerer Kabel durch das Dach
Farbe	Schwarz und Silber-Metallic
Höhe	24,5 cm
Marke	DACHPROTECT
Zustand	Neu



 <p>Hier geht's zum Artikel: Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bilder, Videos usw.</p>
