


Firstleiste | Perforiert | Für Stehfalzprofil PD-510-S



Dach & Wand Zeven

Art. Nr.: PFLP0500



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Beschreibung

Firstleiste

Diese Firstleiste wird an der Firstseite zwischen den Bergen montiert. Hierauf kann dann wiederum ein Firstprofil befestigt werden.



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

Technische Details

Zustand	Neu
Ausführung	Firstleiste
Länge	500 mm
Länge A	7 mm
Länge B	30 mm
Länge C	24 mm
Material	Stahl verzinkt
Stärke	2,00 mm
Beschichtung	35 µm Mattpolyester
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Einsatzbereich	Zur Montage der Firstbleche bei Stehfalzblech PD-510-S
Inhalt	1 Stück
Marke	Polmetal
Länge D	50 mm
Länge E	15 mm



Hier geht's zum Artikel:

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.